INGESE
SELLOS INDUSTRIALES



CATÁLOGO 2026

SELLOS MECÁNICOS

Catálogo técnico · Gama estándar · Repuestos
OEM · Equivalencias

ingese.ar contacto@ingese.com.ar WhatsApp (+54 9 11) 2293-7303

CONTENIDO

ÍNDICE

Tocá cualquier sección para ir directamente. En cada página, el botón **Índice** te trae de vuelta aquí.

01 LÍNEA EN STOCK 03

- MCON · Monoresorte Cónico 03
- MREC · Monoresorte Recto Compacto 03
- FELC · Fuelle Elastomérico Corto 04
- FELL · Fuelle Elastomérico Largo 04

02 GAMA ESTÁNDAR 05

- Resorte cónico con O-ring 05
- Fuelle elastomérico 06
- Resorte paralelo con diafragma 07
- Diafragma balanceado 08
- Resorte paralelo con O-ring (naval) 09
- Multiresorte y cartucho 09
- Resorte ondulado 10
- Bombas de agua 11

03 REPUESTOS PARA BOMBAS OEM 12

04 ASIENTOS Y MATERIALES 15

05 EQUIVALENCIAS POR MARCA 16

- AES 16
- Burgmann 17
- John Crane 17
- Flexaseal 17
- Lidering 18
- M.T.U. 18
- Pac-Seal 18
- Roten 18
- Uniten 18
- U.S. Seal 19
- Apex 19

06 CÓDIGOS AMERICANOS 20

07 CONTACTO 25

1

Identificá la marca y el código del sello original, o la marca y la serie de la bomba.

2

Buscá el equivalente en las tablas: cada código es un enlace a su ficha.

3

Pedí con el código INGESE: modelo-medida-elastómero-caras. Ej. *MCON-1"-NIT-CACE*.

EN STOCK MCON · MREC · FELC · FELL, entrega inmediata. **IG-** Modelos a pedido.

DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA

LÍNEA EN STOCK



MCON

EN STOCK

MONORESORTE CÓNICO

RESORTE ÚNICO CON DIAFRAGMA · MEDIDA AMERICANA

Sello de resorte único con diafragma de goma: el diafragma se ajusta al eje y arrastra la cara sin desgastar el eje por fretting. Cabezal autoajustable que evita que la cara y el sello secundario se traben. Asiento con bota de elastómero.

EJES
Ø 1/2" a 3" (fraccional)

ALOJAMIENTO
Cámaras de medidas americanas (imperiales) · versión con asiento O-ring a pedido

VERSIONES Asiento con bota · Asiento con O-ring (a pedido)

PRESIÓN MÁX. (BAR)*

≤ 1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
7,0	**5,8**	**4,5**	**3,9**	**3,2**

Temperatura	**NBR −30 / +120 °C** **FKM −30 / +200 °C**
Velocidad	**hasta 3.600 rpm**
Caras	**Carbón / cerámica**

PEDIDO **MCON-1"-NIT-CACE**

REEMPLAZA A

Burgmann MG921 · **AES** N-P04 · **U.S. Seal** C / HV · **Flexaseal** C, 21 · **Lidering** LRB01 · **M.T.U.** FP/T35 · **Apex** A21

Montaje: Bidireccional: funciona en ambos sentidos de giro. Lubricar el eje con agua jabonosa para deslizar el cabezal.



MREC

EN STOCK

MONORESORTE RECTO COMPACTO

RESORTE CÓNICO CON O-RING · MEDIDA ITALIANA

Sello compacto de resorte cónico con retén de acero inoxidable prensado; caras rotativa y estacionaria montadas en O-ring, fácilmente intercambiables. Para servicio liviano y general en cavidades de medida italiana (no DIN).

EJES
Ø 12 a 40 mm

ALOJAMIENTO
Cámaras métricas de medida italiana estándar

VERSIONES Giro horario (stock)

PRESIÓN MÁX. (BAR)*

12–38 mm	40 mm
12,0	**11,5**

Temperatura	**NBR −30 / +120 °C** **FKM −30 / +200 °C**
Velocidad	**hasta 3.600 rpm**
Caras	**Cerámica rotativa / carbón fijo**

PEDIDO **MREC-25.00-NIT-CACE**

REEMPLAZA A

Burgmann BT-FN · **AES** N-T04 · **U.S. Seal** VGMB · **Lidering** FN / 155, LS15 · **Roten** 3 · **M.T.U.** SIMPLEX

Montaje: Depende del sentido de giro. El stock es de espira derecha, para eje que gira en sentido horario; la versión izquierda (antihoraria) se provee a pedido.

* Presión máxima según las cartas PV del fabricante, para fluido lubricante limpio a menos de 70 °C y hasta 1.750 rpm. Multiplicar por 0,85 en agua; por 0,85 entre 71 y 120 °C (0,75 entre 121 y 175 °C); por 0,80 entre 1.750 y 3.600 rpm. Ejemplo: MCON 2" en agua a 50 °C y 1.450 rpm → 4,5 × 0,85 ≈ 3,8 bar.

FELC



FELC

EN STOCK

FUELLE ELASTOMÉRICO CORTO

FUELLE DE GOMA · LONGITUD MÍNIMA

Sello de fuelle de goma cerrado, de longitud de trabajo muy corta, con asiento con bota de contorno liso. Bidireccional; ideal para equipos donde el espacio en la cámara es reducido.

EJES
Ø 12 a 50 mm

ALOJAMIENTO
Cámaras métricas muy cortas

VERSIONES Asiento con bota

REEMPLAZA A

Burgmann BT-AR, BT-AR3 · **AES** N-B01 · **Pac-Seal** 17, 118 · **U.S. Seal** VGMA · **Lidering** 301, AR, AR 3, LRB31 · **M.T.U.** FA

Montaje: Algunas medidas vienen con un buje metálico de soporte dentro del fuelle: retirarlo antes de montar. No usar aceites de petróleo con fuelle de NBR.

PRESIÓN MÁX. (BAR)*

12–38 mm	40–50 mm
4,8	**4,6**

Temperatura	NBR −30 / +120 °C FKM −30 / +200 °C
Velocidad	hasta 3.600 rpm
Caras	Carbón / cerámica

PEDIDO **FELC-30.00-VIT-CACE**

FELL



FELL

EN STOCK

FUELLE ELASTOMÉRICO LARGO

RESORTE ÚNICO CON DIAFRAGMA · VERSIÓN LARGA

Versión de longitud de trabajo larga del sello de diafragma americano: mayor carrera elástica para absorber juego axial, desalineación y vibraciones. Cabezal autoajustable y asiento con bota.

EJES
Ø 5/8" a 2 7/8" (fraccional)

ALOJAMIENTO
Cámaras de medidas americanas (imperiales) · asiento con bota o con O-ring

VERSIONES Asiento con bota · Asiento con O-ring (a pedido)

REEMPLAZA A

Burgmann MG901 · **AES** N-P05 · **Pac-Seal** 52

Montaje: Bidireccional. Por su longitud L1, verificar que la profundidad de la cámara permita comprimir el resorte a su medida de trabajo.

PRESIÓN MÁX. (BAR)*

≤ 1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	2 7/8"
7,0	**5,8**	**4,5**	**3,9**	**3,3**

Temperatura	NBR −30 / +120 °C FKM −30 / +200 °C
Velocidad	hasta 3.600 rpm
Caras	Carbón / cerámica

PEDIDO **FELL-1 1/4"-NIT-CACE**

GUÍA RÁPIDA DE CARAS

Carbón / cerámica
Agua limpia y servicio general. Estándar de stock.

Carbón / SiC
Casi duplica la presión admisible.

SiC / SiC
Abrasivos y químicos agresivos.

TC / TC
Sólidos en suspensión; máximo desgaste.

* Presión máxima según las cartas PV del fabricante, para fluido lubricante limpio a menos de 70 °C y hasta 1.750 rpm. Multiplicar por 0,85 en agua; por 0,85 entre 71 y 120 °C (0,75 entre 121 y 175 °C); por 0,80 entre 1.750 y 3.600 rpm. Ejemplo: MCON 2" en agua a 50 °C y 1.450 rpm → 4,5 × 0,85 ≈ 3,8 bar.

MÁS DE 50 MODELOS A PEDIDO

GAMA ESTÁNDAR

Sellos de reemplazo directo agrupados por familia. Cada ficha muestra los principales equivalentes; la lista completa está en las tablas de equivalencias.

RESORTE CÓNICO CON O-RING

Resorte único que no se obstruye y O-ring que evita que el sello se trabe. Autoalineantes; dependen del sentido de giro.



IG-8

Resorte cónico · asientos DIN y no-DIN

Cara insertada con agujero de arrastre positivo (evita fallas del pasador). Para servicio medio a pesado.

Ejes	Ø 10–100 mm
Uso	Bombas europeas pre-DIN y DIN EN 12756
Asiento	IG-8 STD / 8 DIN L / 8 DIN S

EQUIVALE A **Burgmann** M3N, M3N4, M32... · **AES** N-T01, N-T01.DIN · **Pac-Seal** 37 · **U.S. Seal** VGME-2, VGME-3 · **Flexaseal** BB2 G6 tabla completa →



IG-82

Resorte cónico para eje escalonado

Variante del modelo 8 para bombas con eje escalonado y alojamiento DIN.

Ejes	Ø 16–85 mm
Uso	Bombas europeas con eje escalonado
Asiento	IG-8 DIN L

EQUIVALE A **Burgmann** H12N / H17GN, H12N6 · **AES** N-T01DB



IG-8B

Resorte cónico · medidas europeas no-DIN

Diseño robusto y autoajustable para servicio general y medio.

Ejes	Ø 10–80 mm
Uso	Bombas europeas pre-DIN
Asiento	IG-8B

EQUIVALE A **Burgmann** M3 · **AES** N-T02 · **U.S. Seal** VGME-1 · **Flexaseal** BB G13 · **Lidering** 108 B · **M.T.U.** Europa 4



IG-7D

Resorte cónico · cara montada en O-ring

Versión reforzada del 13DIN, con cara montada en O-ring.

Ejes	Ø 12–100 mm
Uso	Bombas italianas con alojamiento DIN
Asiento	IG-13 DIN

EQUIVALE A **Lidering** FHNU · **Uniten** 5



IG-9

Resorte cónico · cabezal monolítico

Simple y económico; el cabezal de una pieza admite mayor temperatura que uno insertado.

Ejes	Ø 10–38 mm
Uso	Bombas europeas pre-DIN, servicio liviano
Asiento	IG-8 STD

EQUIVALE A **Burgmann** M2, M2N, M2N4 · **AES** N-T07 · **U.S. Seal** VGMD



IG-12

Resorte cónico · medida italiana

Diseño eficiente para ejes métricos con medidas italianas originales.

Ejes	Ø 10–100 mm
Uso	Medidas italianas estándar
Asiento	IG-12

EQUIVALE A **Burgmann** BT-RN · **AES** N-T03 · **Lidering** 600, LS60, RN... · **Roten** 2 · **M.T.U.** Europa 2



IG-12DIN

Resorte cónico · italiano DIN

Versión con alojamiento DIN del modelo 12.

Ejes	Ø 10–100 mm
Uso	Bombas italianas con alojamiento DIN
Asiento	IG-12 DIN

EQUIVALE A **Burgmann** M3N24, M32N2, M32N24 · **AES** N-T03.DIN · **Lidering** 600 DIN, LS60DIN, RN 3 UN... · **Uniten** 2 · **M.T.U.** Europa 1



IG-126

Resorte cónico · EN 12756 L1K

Compatibilidad dimensional total EN 12756; disponible con caras de carburo y asiento antigiro (126L).

Ejes	Ø 10–100 mm
Uso	Cámaras EN 12756 / DIN 24960 L1K
Asiento	IG-12 DIN

EQUIVALE A **Burgmann** M3N69, M3N86, M32N9... · **Flexaseal** BB4 G6 · **Lidering** RN 3 NV · **Uniten** 2K



IG-13

Resorte cónico · económico italiano

EN STOCK: MREC

Caras fácilmente intercambiables; para servicio liviano y general

Ejes	Ø 10–40 mm
Uso	Medidas italianas estándar
Asiento	IG-13

EQUIVALE A **Burgmann** BT-FN · **AES** N-T04 · **U.S. Seal** VGMB · **Lidering** FN / 155, LS15 · **Roten** 3, 3Q · **M.T.U.** SIMPLEX



IG-13DIN

Resorte cónico · económico DIN

Versión DIN del modelo 13, con asiento DIN montado en O-ring.

Ejes	Ø 10–40 mm
Uso	Bombas italianas con alojamiento DIN
Asiento	IG-13 DIN

EQUIVALE A **AES** N-T04.DIN · **U.S. Seal** VGMBD · **Lidering** 155 DIN, FNNU, FNUN... · **Uniten** 3 · **M.T.U.** SIMPLEX DIN

FUELLE ELASTOMÉRICO

El fuelle de goma absorbe desalineación y juego axial. Bidireccionales, compactos, aptos para fluidos que obstruyen.



IG-14DIN

Fuelle elastomérico DIN · asiento con bota

Perfil angosto DIN; el 142DIN cumple la longitud L1K.

Ejes	Ø 10–100 mm
Uso	Bombas europeas DIN · EN 12756 L1K
Asiento	IG-19B (bota)

EQUIVALE A **John Crane** 2100 K, 2100 N, 2100 S · **AES** N-B05, N-B052, N-B053 · **Lidering** 250 KUR, 250 NUR, 250 R



IG-14DINS

Fuelle elastomérico DIN · asiento O-ring

Igual al 14DIN con asiento corto montado en O-ring.

Ejes	Ø 10–100 mm
Uso	Bombas europeas DIN · EN 12756 L1K
Asiento	IG-8 DIN S

EQUIVALE A **AES** N-B05S, N-B052S, N-B053S



IG-1511

Fuelle elastomérico ANSI

Fuelle de servicio pesado con perfil DIN angosto para cámaras ANSI; asiento con bota (1511) o con O-ring centr...

Ejes	Ø 1/2"–3" · 12–75 mm
Uso	Cámaras ANSI
Asiento	IG-11 / 31

EQUIVALE A **AES** N-BP04 · **U.S. Seal** G



IG-1520

Fuelle elastomérico · imperial europeo

Para cámaras de medidas imperiales europeas; asiento con bota (1520) o O-ring (1520H).

Ejes	Ø 12–100 mm · 1/2"–4"
Uso	Cámaras imperiales europeas
Asiento	IG-20 / 21

EQUIVALE A **Burgmann** MG1S20 · **AES** N-BP02, N-BP05 · **Lidering** LRB17E



IG-19

Fuelle elastomérico · pre-DIN

Fuelle de sección ancha, mayor que DIN, para máxima flexibilidad. 192 y 193: longitudes mayores.

Ejes	Ø 10–95 mm
Uso	Bombas europeas pre-DIN
Asiento	IG-8 STD

EQUIVALE A **Burgmann** MG1, MG12, MG13 · **AES** N-B012S, N-B013S, N-B02S... · **U.S. Seal** VGMC-1, VGMC-12, VGMC-13 tabla completa →



IG-19S

Fuelle elastomérico · DIN asiento corto

Serie 19 con asiento DIN corto montado en O-ring.

Ejes	Ø 10–100 mm
Uso	EN 12756 / DIN 24960 L1K / L1N
Asiento	IG-8 DIN S

EQUIVALE A **AES** N-B012SS, N-B013SS, N-B02SS



IG-19B

Fuelle elastomérico · DIN asiento con bota

Serie 19 con asiento con bota tipo G60 para alojamientos EN 12756.

Ejes	Ø 10–100 mm
Uso	EN 12756 / DIN 24960 L1K / L1N
Asiento	IG-19B (bota)

EQUIVALE A **AES** N-B012, N-B012G, N-B013... · **Flexaseal** BA G60, BA2 G60, BA3 G60 · **Lidering** 107 KU L60, 107 NU L60



IG-19L

Fuelle elastomérico · DIN asiento largo

Serie 19 con asiento DIN largo y ranura antigiro.

Ejes	Ø 10–100 mm
Uso	Bombas europeas DIN
Asiento	IG-8 DIN L

EQUIVALE A **AES** N-B012SL, N-B013SL, N-B02SL



IG-19Z

Fuelle elastomérico · asiento retenido

Para bombas pre-DIN que requieren retención del asiento.

Ejes	Ø 10–100 mm
Uso	Bombas europeas pre-DIN
Asiento	IG-8 BEZ

EQUIVALE A Consultar con el Dpto. Técnico.



IG-1724

Fuelle con cara retenida · L1K

Cara retenida con arrastre positivo y resorte no obstruible; apto para fluidos viscosos.

Ejes	Ø 14–100 mm
Uso	Cámaras EN 12756 L1K
Asiento	IG-24 / 24 DIN S / 24 DIN L

EQUIVALE A **John Crane** 502 · **AES** N-B07, N-B07S, N-B07SL · **Pac-Seal** 250 · **U.S. Seal** I · **Lidering** 500

RESORTE PARALELO CON DIAFRAGMA

Diafragma de goma con arrastre positivo y sin fretting del eje. Bidireccionales; medidas imperiales y DIN.



IG-10

Diafragma · imperial europeo

Diafragma de goma de resorte único con asiento con bota; muy difundido para servicio general.

Ejes	Ø 10–100 mm · 3/8"–4"
Uso	Cámaras imperiales europeas
Asiento	IG-20 (bota)

EQUIVALE A **Burgmann** MG910, MG920 · **AES** N-P01, N-P02 · **Lidering** 106, LRB01S, LRB06



IG-20H

Diafragma · asiento O-ring

Modelo 20 con asiento montado en O-ring.

Ejes	Ø 3/8"–4"
Uso	Cámaras imperiales europeas
Asiento	IG-21

EQUIVALE A Consultar con el Dpto. Técnico.



IG-11

Diafragma · medida americana

EN STOCK: MCON / FELL

Cabezal autoajustable; dos longitudes de trabajo: corta (11

Ejes	Ø 12–75 mm · 3/8"–4"
Uso	Cámaras de medida americana (métricas e imperiales)
Asiento	IG-11 / 31

EQUIVALE A **Burgmann** MG901, MG921 · **AES** N-P04, N-P05 · **Pac-Seal** 52 · **U.S. Seal** C / HV · **Flexaseal** C, 21 · **Lidering** LRB01 tabla completa →



IG-U11

Diafragma · ANSI de diámetro reducido

Como el 11/22 pero con diámetro exterior reducido para compatibilidad ANSI total.

Ejes	Ø 1/2"–4"
Uso	Cámaras ANSI
Asiento	IG-11 / 31

EQUIVALE A **Burgmann** MG9 · **John Crane** 21 · **Pac-Seal** 21/31



IG-226

Diafragma · cámara corta asiática

Para bombas asiáticas de cámara corta.

Ejes	Ø 8–50 mm
Uso	Bombas asiáticas
Asiento	IG-226

EQUIVALE A Consultar con el Dpto. Técnico.



IG-24

Diafragma · EN 12756 L1K

Diafragma con medidas EN 12756; asiento corto o largo.

Ejes	Ø 12–100 mm
Uso	Cámaras EN 12756 L1K
Asiento	IG-24 / 24 DIN S / 24 DIN L

EQUIVALE A **Burgmann** MG912 · **John Crane** 521 · **AES** N-P03 · **U.S. Seal** VGMH · **Lidering** 104, 119 KU, LRB04... · **M.T.U.** FP/D

DIAFRAGMA BALANCEADO

Versión balanceada y reforzada del sello de diafragma, para mayor presión y velocidad en medidas imperiales.



IG-A1

Diafragma balanceado · perfil angosto

Placa de retención trasera y perfil angosto, sin base de resorte.

Ejes	Ø 12–80 mm · 1/2"–4"
Uso	Cámaras imperiales europeas
Asiento	IG-20

EQUIVALE A **John Crane** 1 (Europe) · **AES** N-P01U · **Pac-Seal** 300 · **U.S. Seal** U · **Lidering** LRB00L



IG-A2

Diafragma balanceado · servicio pesado

Versión reforzada del modelo 20; A2H con asiento O-ring.

Ejes	Ø 12–100 mm · 1/2"–4"
Uso	Cámaras imperiales europeas
Asiento	IG-20 / 21

EQUIVALE A **John Crane** 2 (Europe) · **AES** N-P02U · **Lidering** LRB00



IG-A4

Diafragma balanceado · americano

Reemplazo del clásico Tipo 2 americano; versión J con asiento O-ring.

Ejes	Ø 1/2"–4"
Uso	Cámaras imperiales americanas
Asiento	IG-11 / 31

EQUIVALE A **John Crane** 2 (USA) · **AES** N-P04U · **U.S. Seal** D · **Flexaseal** 2 · **Apex** A2



IG-A5

Diafragma balanceado · americano corto

Reemplazo del clásico Tipo 1 americano; versión J con asiento O-ring.

Ejes	Ø 1/2"–4"
Uso	Cámaras imperiales americanas
Asiento	IG-11 / 31

EQUIVALE A **John Crane** 1 (USA) · **AES** N-P05U · **Pac-Seal** 51 · **U.S. Seal** E · **Flexaseal** 1 · **Lidering** LRB00U · **Apex** A1

RESORTE PARALELO CON O-RING (NAVAL)

Resorte cilíndrico montado en O-ring para bombas navales de medidas europeas y asiáticas.



IG-95

Resorte paralelo O-ring · naval

Para bombas navales europeas de medidas imperiales.

Ejes	Ø 20–120 mm · 5/8"–4"
Uso	Bombas navales
Asiento	IG-95

EQUIVALE A John Crane R00x, R30x · **AES** N-P08



IG-96

Resorte paralelo O-ring · naval

Variante del 95 para bombas navales.

Ejes	Ø 20–100 mm · 5/8"–4"
Uso	Bombas navales
Asiento	IG-95

EQUIVALE A John Crane R10x · **AES** N-C02



IG-97

Resorte paralelo O-ring · naval

Variante del 95; unidireccional.

Ejes	Ø 20–120 mm · 5/8"–4"
Uso	Bombas navales
Asiento	IG-95

EQUIVALE A John Crane R20x · **AES** N-C03



IG-98

Resorte paralelo O-ring · naval asiático

Para bombas navales asiáticas de medidas métricas.

Ejes	Ø 20–130 mm
Uso	Bombas navales asiáticas
Asiento	IG-98

EQUIVALE A AES N-P080

MULTIRESORTE Y CARTUCHO

Carga uniforme sobre la cara: versiones balanceadas, para eje escalonado y en cartucho listo para montar.



IG-1609

Multiresorte · métrico e imperial

Multiresorte con O-ring; versiones S (estacionaria corta) y B para eje escalonado.

Ejes	Ø 20–100 mm · 5/8"–4"
Uso	Cámaras métricas o imperiales
Asiento	IG-Según aplicación

EQUIVALE A John Crane 8-1, 8B1, 9... · **AES** N-M01, N-M01S, N-M02... · **Flexaseal** 8-1, 8B-1, 9 · **Apex** A9T, A8T



IG-1645

Multiresorte · ANSI

Multiresorte para cámaras ANSI, con versiones para eje escalonado.

Ejes	Ø 1/2"–3"
Uso	Cámaras ANSI
Asiento	IG-Según aplicación

EQUIVALE A John Crane 8-1T, 8B1T, 9T... · **AES** N-M05, N-M05S, N-M06... · **Pac-Seal** 8, 9 · **U.S. Seal** W / WT, X / XT · **Flexaseal** 8-1T, 9T tabla completa →



IG-1659

Multiresorte · métrico

Multiresorte para cámaras métricas, con versiones para eje escalonado.

Ejes	Ø 16–100 mm
Uso	Cámaras métricas
Asiento	IG-Según aplicación

EQUIVALE A **John Crane** 58B, 58U, 59B... · **AES** N-M03, N-M03S, N-M04... · **Lidering** 120



IG-40

Multiresorte balanceado · perfil angosto

Balanceado hidráulicamente, resortes de Hastelloy-C; para presiones elevadas.

Ejes	Ø 18–100 mm · 3/4"–4"
Uso	Cámaras métricas o imperiales
Asiento	IG-Según aplicación

EQUIVALE A **AES** N-M010 · **Roten** EHS



IG-40L

Multiresorte balanceado · DIN

Modelo 40 con asiento DIN largo (40L) o corto (40S).

Ejes	Ø 18–100 mm
Uso	Bombas europeas DIN
Asiento	IG-24 DIN L / 24 DIN S

EQUIVALE A **Burgmann** HJ92N, HJ977GN · **Flexaseal** BKN4 G9, BKN5 G9 · **Lidering** 130, 140, GR SA SUP



IG-55B

Cartucho simple · 2 bulones

Cartucho premontado, sin mediciones ni modificaciones en la bomba.

Ejes	Ø 25–100 mm · 1"–4"
Uso	Brida de 2 bulones
Asiento	IG-Incluido

EQUIVALE A Consultar con el Dpto. Técnico.



IG-52B

Cartucho · 4 bulones

Cartucho premontado para brida de 4 bulones.

Ejes	Ø 25–100 mm · 1"–4"
Uso	Brida de 4 bulones
Asiento	IG-Incluido

EQUIVALE A Consultar con el Dpto. Técnico.

RESORTE ONDULADO

Resorte ondulado de una pieza: longitud mínima y gran carrera axial. Ideal para cámaras cortas y bombas lobulares.



IG-1677

Resorte ondulado · L1K

Resorte ondulado de una pieza (más fuerte que los soldados); 1677M con cabezal monolítico para alta...

Ejes	Ø 14–100 mm
Uso	Cámaras EN 12756 L1K
Asiento	IG-8 DIN L

EQUIVALE A **Burgmann** M7N · **AES** N-W07D, N-W07DM · **Pac-Seal** 167 · **Flexaseal** BE G9 · **Lidering** 110 · **Apex** AM7N



IG-1678

Resorte ondulado · eje escalonado

Variante del 1677 para bombas con eje escalonado.

Ejes	Ø 18–80 mm
Uso	EN 12756 con eje escalonado
Asiento	IG-8 DIN L

EQUIVALE A **Burgmann** H7N · **AES** N-W07DMB · **Lidering** 110 B



IG-1688

Resorte ondulado · cámara muy corta

Muy compacto; el más usado en bombas lobulares de doble eje (alimentos, lácteos, cervecerías).

Ejes	Ø 16–100 mm
Uso	Cámaras cortas métricas e imperiales
Asiento	IG-1688

EQUIVALE A **John Crane** 80 · **AES** N-W01 · **Lidering** 270 · **Roten** 7K, 7KS



IG-1688L

Resorte ondulado · cámara corta DIN

Para cámaras muy cortas con alojamiento europeo.

Ejes	Ø 16–100 mm
Uso	Cámaras cortas europeas DIN
Asiento	IG-24 DIN L

EQUIVALE A **AES** N-W02 · **Uniten** 7K



IG-1633

Resorte ondulado · más corto que L1K

Arrastre directo y O-ring energizado que reduce el fretting del eje.

Ejes	Ø 16–100 mm
Uso	Cámaras europeas cortas DIN
Asiento	IG-24 DIN L

EQUIVALE A **John Crane** R33, R34 · **AES** N-W07SD



IG-1674

Doble sello · cámara con barrera

Para cámaras de doble sello con sistema de circulación; presión de barrera 10 % (mín. 2 bar) sobre la de cámara.

Ejes	Ø 18–150 mm
Uso	Cámaras europeas con fluido de barrera
Asiento	IG-8 DIN L

EQUIVALE A **Lidering** LMS 10 D

BOMBAS DE AGUA

Sellos compactos y económicos para bombas domésticas, de circulación y de servicio liviano.



IG-18

Fuelle de goma · longitud mínima

EN STOCK: FELC

Fuelle cerrado de longitud de trabajo muy corta con asiento con bota

Ejes	Ø 8–70 mm
Uso	Cámaras métricas muy cortas
Asiento	IG-18

EQUIVALE A **Burgmann** BT-AR, BT-AR3 · **AES** N-B01 · **Pac-Seal** 17, 118 · **U.S. Seal** VGMA · **Lidering** 301, AR, AR 3... · **M.T.U.** FA



IG-60

Fuelle con camisa · compacto

Sello unitario compacto con anillo de arrastre elastomérico; servicio liviano.

Ejes	Ø 3/8"–1"
Uso	Bombas imperiales de servicio liviano
Asiento	IG-60

EQUIVALE A **John Crane** 6 (USA), 6D / 6J, 106 · **AES** N-B04, N-B04U, N-B0H · **Pac-Seal** 16 · **U.S. Seal** A / AV · **Flexaseal** 6 tabla completa →



IG-70

Resorte en la estacionaria · alta velocidad

El resorte va en la parte estacionaria: la fuerza centrífuga no lo afecta. Recomendado por encima de 3.600 rpm.

Ejes	Ø 1/2"–1 1/8"
Uso	Bombas imperiales
Asiento	IG-70 / 75

EQUIVALE A **John Crane** 6A · **AES** N-B03, N-B03U · **Pac-Seal** 68 · **U.S. Seal** B / BV · **Flexaseal** 6A · **Lidering** 103, LRB03, LRB03A tabla completa →

A MEDIDA

¿OTRA MEDIDA O MATERIAL?

Armamos combinaciones de caras, elastómeros y metalurgia fuera de catálogo, y desarrollamos sellos especiales a partir de una muestra o un plano.

WHATSAPP

(+54 9 11) 2293-7303

REEMPLAZO DIRECTO

REPUESTOS PARA BOMBAS OEM

Sellos equivalentes a los originales de las principales marcas de bombas, sin modificar la cámara ni la tapa. ¿No está tu bomba? Consultanos con marca, modelo y número de serie.

MARCA	SERIE DE BOMBA · APLICACIÓN	MODELO INGESE
BOMBAS DE USO GENERAL		
Allweiler®	BAF, SPF, ZAS y ZASV · Bombas navales de desplazamiento positivo	**IG-8W**
	Desplazamiento positivo · Bombas de desplazamiento positivo	**IG-208**
	SOB y SOH · Bombas navales multietapa	**IG-8X**
Andritz®	Serie “S” · Papel y celulosa	**IG-198**
Ebara®	Best, Right y DW · Sumergibles pequeñas	**IG-260A**
	EVM y EVMW · Verticales multietapa	**IG-198**
Eureka®	CAC, CAV y CAX · Centrífugas navales	**IG-278**
	CG · Centrífugas navales	**IG-277**
Grundfos®	CP · Centrífugas horizontales	**IG-196 (16 mm)**
	Estilo “H” · Verticales multietapa	**IG-678**
	Estilos “A” y “B” · Verticales multietapa	**IG-192G**
	LP · Centrífugas horizontales	**IG-196 (22 mm)**
Haigh®	Maceradores · Maceradores de residuos	**IG-28**
	— · Procesos cloacales	**IG-1620**
IMO®	ACE con sello “BS0” · Navales de desplazamiento positivo	**IG-1690**
	ACE con sello “BS1” · Navales de desplazamiento positivo	**IG-1689**
Kolmeks®	— · Circulación de agua	**IG-144**
KSB®	ETA · Centrífugas horizontales	**IG-192K**
	ETA y SY · Centrífugas horizontales	**IG-127B**
	Varias · Alimentación de calderas	**IG-1678Y**
Lowara® / Xylem	CE y CO · Centrífugas horizontales	**IG-131**
	FC, FH y SH · Centrífugas horizontales	**IG-130**
	S y SVI · Verticales multietapa	**IG-135**
	SV y e-SV · Verticales multietapa	**IG-822**
	e-SV · Verticales multietapa	**IG-139**
Mission®	Magnum · Bombas de lodo para perforación	**IG-N5**
Sihi®	Sterling Sihi · Centrífugas horizontales	**IG-121**

MARCA	SERIE DE BOMBA · APLICACIÓN	MODELO INGESE
SPP® / Sihi®	— · Centrífugas horizontales	**IG-196 (32 mm)**
Varias marcas	Compresores · Compresores HVAC	Varios
Viking®	Viking · Desplazamiento positivo	**IG-V4**
Wilo®	Centrífugas Wilo · Centrífugas horizontales	**IG-191**
	EMU sumergibles · EBS generación anterior	**IG-1640**
	EMU sumergibles · EBS generación actual	**IG-1642**
AGUAS RESIDUALES Y ACHIQUE		
Ebara®	Best, Right y DW · Sumergibles pequeñas	**IG-260A**
	Ebara · Sumergibles	**IG-260B**
Flygt® / Grindex® (Xylem)	Flygt y Grindex · Sumergibles y mezcladores	**IG-06 (gama)**
Godwin® (Xylem)	Dri-Prime® · Achique	**IG-1653** / **IG-1653D**
	Dri-Prime® (modelos chicos) · Achique	**IG-1724P** / **IG-1725P**
Gorman-Rupp®	Serie T · Centrífugas para aguas residuales	**IG-207** / **IG-207A**
Grundfos®	Serie S (sello sup. / inf.) · Sumergibles	**IG-40S8** / **IG-42**
Honda®	Bombas portátiles "trash" · Achique	**IG-78**
KSB®	AMA, KRT y SEWA · Sumergibles	**IG-197**
Sulzer® ABS®	AF y Piranha · Sumergibles	**IG-282**
	AFP · Sumergibles	**IG-195**
	AFP · Sumergibles	**IG-1577**
	AFP · Sumergibles	**IG-C18**
	AFP · Sumergibles	**IG-1632**
	Jumbo J y Piranha · Sumergibles	**IG-215**
	Sello superior / inferior · Sumergibles	**IG-195P** / **IG-820**
Terex® Pegson®	Bombas transportables · Achique	**IG-47**
Tsurumi®	SE y SV · Sumergibles	**IG-86**
	Serie S · Sumergibles	**IG-81**
	Tsurumi · Sumergibles	**IG-260B**
WEMCO® / Hidrostal®	— · Centrífugas para aguas residuales	**IG-11** / **IG-68** / **IG-194** / **IG-41**
ALIMENTOS, BEBIDAS Y LÁCTEOS		
Alfa Laval®	ALC · Alimentos	**IG-19C**
	ALC, FM, LKH, LKHI, MR, ME, GM · Alimentos	**IG-90** / **IG-91B** / **IG-912** / **IG-92** / **IG-92B** / **IG-92C** / **IG-92D** / **IG-93** / **IG-93B**
	Agitadores LKR · Alimentos	**IG-17B**
	LKPL, NMOG y SRU · Alimentos	**IG-1680** / **IG-1682**

MARCA	SERIE DE BOMBA · APLICACIÓN	MODELO INGESE
Alfa Laval®	Lobulares SR · Alimentos	**IG-1694** / **IG-1688W**
	MOG y ALP / LKPL, NMOG y SRU · Alimentos	**IG-1655**
	Tri-Clover® · Alimentos	**IG-293** / **IG-1628**
APV®	Agitadores · Alimentos	**IG-66** / **IG-292**
	Cleanline · Alimentos	**IG-294**
	DW lobulares · Alimentos	**IG-297**
	Ex DDMM · Alimentos	**IG-272**
	W+ · Alimentos	**IG-16+**
	ZM · Alimentos	**IG-29** / **IG-295**
APV® Puma®	Puma (con o sin flushing) · Alimentos y procesos	**IG-26**
APV® World®	W (con y sin flushing) · Alimentos	**IG-16 SS** / **IG-16 DS**
Contherm®	Intercambiadores de superficie raspada · Industria alimenticia	Varios
Fristam®	FL, FLF y FLFN · Alimentos	Gama lobular
	FP, FPE, FZ, centrífugas y de corte · Lácteos, bebidas y farmacia	Gama Fristam
	Multietapa · Alimentos	**IG-1676**
Hilge®	Centrífugas Hilge · Alimentos	Resorte cónico / **IG-128**
	Centrífugas Hilge · Alimentos	**IG-1662** / **IG-1663**
Inoxpa®	Hy-Line lobulares · Alimentos	**IG-1651**
	Prolac® · Alimentos	**IG-50**
	SLR lobulares · Alimentos	**IG-1683**
	TL lobulares · Alimentos	**IG-1688Z**
Inox®	AS y CS · Centrífugas sanitarias	**IG-13M**
Johnson®	IC y PD lobulares · Alimentos	**IG-1688Y**
	OL · Alimentos	**IG-1650 (caras)**
Tuchenhagen® (GEA)	AG, ZG, AR y ZR · Alimentos	**IG-94**
	VP · Alimentos	**IG-B94**
	Variflow® KN · Centrífugas higiénicas	**IG-1661**
	Variflow® TP (sin / con flushing) · Centrífugas higiénicas	**IG-1691** / **IG-1699**
Varias	Desplazamiento positivo · Alimentos	**IG-1644**
Wild Indag®	Mezcladores · Mezcladores en línea	**IG-962**

COMPONENTES

ASIENTOS ESTACIONARIOS

Se venden como parte del sello completo o por separado, con O-ring, bota de elastómero o bota de PTFE.

ASIENTO INGESE	TIPO DE MONTAJE	EQUIVALE A
IG-8 STD	O-ring, no-DIN (pre-DIN europeo)	Burgmann G4 · AES S01 · US Seal VGM-G4 · Lidering PFL 4
IG-8 DIN L	O-ring largo con ranura antigiro (DIN)	Burgmann G9 · AES S02 · Pac-Seal G9 · US Seal VGM-G9 · Lidering PFL 9
IG-8 DIN S	O-ring corto (DIN)	Burgmann G6 / G606 · AES S03 · Pac-Seal G6 · US Seal VGM-G6 / G606 · Lidering PFL 6 · MTU Tipo 2
IG-8 BEZ	O-ring con retención	Burgmann G7 y G8
IG-8B	O-ring para modelo 8B	Burgmann G13 · US Seal VGM-G13 · Lidering PFL 13
IG-19B	Con bota (tipo G60)	Burgmann G60 · AES S040 · John Crane M · Pac-Seal B9 · US Seal VGM-G60 · Lidering PFL 60 · MTU Tipo 1
IG-24 / 24 DIN S / 24 DIN L	O-ring corto o largo	Burgmann G12 / G46 / G61 · AES S04 / S05 / S06 · John Crane BO / BP
IG-24 BEZ S / L	O-ring con retención	AES S010 / S013 · John Crane BC / BD
IG-20	Con bota, imperial europeo	Burgmann G50 · John Crane N/NG · Z · US Seal VGM-G50 · Lidering PFL 50
IG-11	Con bota (copa), americano	Burgmann G55 · US Seal 1 y 2 · Pac-Seal 1 y 3
IG-21	O-ring, no-DIN	AES S07 · John Crane W/WM
IG-31	O-ring central, americano	AES S070 · US Seal 3 · Pac-Seal 2
IG-32	Block a presión	AES S011 · John Crane P/PP/PG · US Seal 5 · Pac-Seal 3P
IG-23	Con bota de PTFE	AES S09 · John Crane A · US Seal 25 · Pac-Seal 5A
IG-25	Tipo “V” con junta y brida	AES S08 · John Crane V · US Seal 27 · Pac-Seal 5V
IG-73	Asiento tipo 8/9 americano	US Seal 8 o 9 · Pac-Seal 9
IG-8 TDP	Asiento especial	John Crane BS

Anillos de fijación IG-CLAM · collarines para fijar el sello al eje sin tornillos sobre la camisa. Equivalen a AES C01 y U.S. Seal Lock Collar.

MATERIALES DISPONIBLES

CARAS DE ROCE

Carbón · Cerámica (alúmina 99,5 %) · Carburo de silicio · Carburo de tungsteno · Ni-Resist · Carbón grado FDA

ELASTÓMEROS

Nitrilo (NBR) · Vitón (FKM) · EPDM · Neopreno · HNBR · Silicona · Aflas · FFKM · PTFE · O-rings encapsulados FEP/PFA

METALURGIA

AISI 304 (estándar) · AISI 316 · Hastelloy C276 · Dúplex 2205 · Materiales con cumplimiento FDA / CE 1935/2004

BUSCÁ POR CÓDIGO

EQUIVALENCIAS POR MARCA

Código del fabricante original → modelo INGESE. Los códigos son **enlaces**: tocá un modelo para ir a su ficha. DORADO = modelo en stock.

AES	
N-B01	FELC
N-B012	IG-192B
N-B012G	IG-192G
N-B012S	IG-192
N-B012SL	IG-192L
N-B012SS	IG-192S
N-B013	IG-193B
N-B013S	IG-193
N-B013SL	IG-193L
N-B013SS	IG-193S
N-B02	IG-19B
N-B02D	IG-19C
N-B02K	IG-192K
N-B02S	IG-19
N-B02SL	IG-19L
N-B02SS	IG-19S
N-B02W	IG-191
N-B02X /B02XS	Consultar
N-B03	IG-70
N-B03U	IG-75
N-B04	IG-60
N-B04U	IG-65
N-B05	IG-14DIN
N-B05S	IG-14DINS
N-B052	IG-142DIN
N-B052S	IG-142DINS
N-B053	IG-143DIN
N-B053S	IG-143DINS
N-B06	IG-28
N-B060	IG-282
N-B07	IG-1724
N-B07S	IG-1724S
N-B07SL	IG-1724L
N-B0H	IG-66
N-BP02	IG-1520
N-BP04	IG-1511
N-BP05	IG-1522
N-C01	IG-CLAM
N-C02	IG-96
N-C03	IG-97
N-M01	IG-1609
N-M01S	IG-1609S

AES (CONT.)	
N-M02	IG-1609B
N-M02S	IG-1609BS
N-M03	IG-1659
N-M03S	IG-1659S
N-M04	IG-1659B
N-M04S	IG-1659BS
N-M05	IG-1645
N-M05S	IG-1645S
N-M06	IG-1645B
N-M06S	IG-1645BS
N-M07	IG-50
N-M010	IG-40
N-M010S1	IG-1663
N-M010S2	IG-1663A
N-M010S3	IG-1662
N-M010S4	IG-1691
N-M010SA	IG-42
N-MP07	IG-912
N-P01	IG-10
N-P01U	IG-A1
N-P02	IG-20
N-P02C	IG-CAR
N-P02G	IG-207
N-P02U	IG-A2
N-P03	IG-24
N-P04	MCON
N-P04U	IG-A4
N-P05	FELL
N-P05U	IG-A5
N-P06	IG-26
N-P07	Consultar
N-P08	IG-95
N-P080	IG-98
N-P09	IG-94
N-P09S	IG-B94
N-P010	IG-293
N-P011	IG-89
N-S01	Asiento IG-8 STD
N-S02	Asiento IG-8 DIN L
N-S03	Asiento IG-8 DIN S
N-S04	Asiento IG-24
N-S040	Asiento IG-19B
N-S05	Asiento IG-24 DIN L

AES (CONT.)	
N-S06	Asiento IG-24 DIN S
N-S07	Asiento IG-21
N-S070	Asiento IG-31
N-S08	Asiento IG-25
N-S09	Asiento IG-23
N-S010	Asiento IG-24 BEZ L
N-S011	Asiento IG-32
N-S013	Asiento IG-24 BEZ S
N-S0E	IG-1640
N-S0S / S0SS	IG-86
N-S0Z	Consultar
N-SAIH	IG-41
N-T01	IG-8
N-T01.DIN	IG-8DIN
N-T01A	IG-8W
N-T01DB	IG-82
N-T01F	Consultar
N-T01SA	IG-81
N-T02	IG-8B
N-T03	IG-12
N-T03.DIN	IG-12DIN
N-T04	MREC
N-T04.DIN	IG-13DIN
N-T05 Range	IG-06 range
N-T06D	IG-135
N-T07	IG-9
N-T07D	Asiento IG-9+8 DIN L
N-T0R	IG-29
N-T0W	IG-16
N-T0WD	IG-16DOUB
N-T0WDW	IG-297
N-T0WP	IG-16.PLUS
N-W01	IG-1688
N-W01TL	IG-1688Z
N-W02	IG-1688L
N-W03	IG-1688W
N-W03S	IG-1682
N-W04	IG-1688Y
N-W06	IG-1650
N-W07D	IG-1677
N-W07DM	IG-1677M
N-W07DMB	IG-1678
N-W07SD	IG-1633

AES (CONT.)

N-W08	IG-295
N-W09	IG-1655
N-W010	IG-294
N-W011	IG-1683
N-W014	IG-1632
N-W015	IG-1651
N-W016	IG-1680
N-W017	IG-1649
N-W0FA / W0FC	IG-1676
N-W0FB	Consultar

BURGMANN

BT-AR, BT-AR3	FELC
BT-FN	MREC
BT-RN	IG-12
H7N	IG-1678
H12N / H17GN	IG-82
H12N6	IG-82S
HJ92N	IG-40L
HJ977GN	IG-40L
M2	IG-9
M2N	IG-9L
M2N4	IG-9S
M3	IG-8B
M3N	IG-8DIN
M3N4	IG-8DINS
M3N24	IG-12DIN
M3N69	IG-127B
M3N86	IG-126
M3S	Consultar
M32	IG-8
M32N	IG-8DIN
M32N2	IG-12DIN
M32N4	IG-8DINS
M32N9	IG-126L
M32N24	IG-12DIN
M32N69	IG-127B
M32N86	IG-126
M32S	Consultar
M37	IG-8
M37N	IG-8DIN
M37N4	IG-8DINS
M37G	IG-8
M37GN	IG-8DIN
M37GN4	IG-8DINS
M377	IG-8
M377N	IG-8DIN
M377S6	IG-8W
M7N	IG-1677
M74 or H74	Consultar

BURGMANN (CONT.)

MG1	IG-19
MG12	IG-192
MG13	IG-193
MG1S20	IG-1520
MG1S	Consultar
MG901	FELL
MG910	IG-10
MG912	IG-24
MG913	IG-143
MG920	IG-20
MG921	MCON
MG9S	Consultar
MG9	IG-U11

BURGMANN (ASIENTO)

G1 or G2	Consultar
G4	Asiento IG-8 STD
G6	Asiento IG-8 DIN S
G7 And G8	Asiento IG-8 BEZ
G9	Asiento IG-8 DIN L
G12	Asiento IG-24 DIN S
G13	Asiento IG-8B
G15 or G115	Consultar
G16	Consultar
G30	Consultar
G46	Asiento IG-24 DIN L
G50	Asiento IG-20
G55	Asiento IG-11
G60	Asiento IG-19B
G61	Asiento IG-24
G606	Asiento IG-8 DIN S

JOHN CRANE

1 (USA)	IG-A5
1 (Europe)	IG-A1
1 double	IG-A52
2 (USA)	IG-A4
2 (Europe)	IG-A2
2 double	IG-A42
6 (USA)	IG-65
6A	IG-75
6D / 6J	IG-66
8-1	IG-1609S
8-1T	IG-1645S
8B1	IG-1609BS
8B1T	IG-1645BS
9	IG-1609
9T	IG-1645
9BT	IG-1645B
11A	IG-282
21	IG-U11

JOHN CRANE (CONT.)

21 double	IG-112
58B	IG-1659BS
58U	IG-1659S
59B	IG-1659B
59U	IG-1659
80	IG-1688
87	IG-1682
106	IG-65
109	IG-1609
109B	IG-1609B
502	IG-1724
521	IG-24
2100 K	IG-142DIN
2100 N	IG-143DIN
2100 S	IG-14DIN
R00x	IG-95
R10x	IG-96
R20x	IG-97
R30x	IG-95N
R33	IG-1633
R34	IG-1634

JOHN CRANE (ASIENTO)

A	Asiento IG-23
BC	Asiento IG-24 BEZ S
BD	Asiento IG-24 BEZ L
BO	Asiento IG-24 DIN S
BP	Asiento IG-24 DIN L
BS	Asiento IG-8 TDP
DF	Asiento IG-1688
M	Asiento IG-19B
N/NG	Asiento IG-20
P/PP/PG	Asiento IG-32
V	Asiento IG-25
W/WM	Asiento IG-21
Z	Asiento IG-20

FLEXASEAL

BA G60	IG-19B
BA2 G60	IG-192B
BA3 G60	IG-193B
BB G13	IG-8B
BB2 G6	IG-8DINS
BB4 G6	IG-126
BE G9	IG-1677M
BKN4 G9	IG-40L (Carbón/SiC)
BKN5 G9	IG-40L (SiC/SiC)
C	MCON
21	MCON
1	IG-A5
2	IG-A4

FLEXASEAL (CONT.)

6	IG-65
6A	IG-75
8-1	IG-1609S · rotativo
8B-1	IG-1609BS · rotativo
8-1T	IG-1645S · rotativo
9	IG-1609 · rotativo
9T	IG-1645 · rotativo

LIDERING

102	IG-60
103	IG-70 / IG-75
104	IG-24
106	IG-20
107 KU	IG-192
107 KU L60	IG-192B
107 L4	IG-19
107 NU	IG-193
107 NU L60	IG-193B
108	IG-8DIN
108 B	IG-8B
109	IG-8
110	IG-1677M
110 B	IG-1678M
119 KU	IG-24B
120	IG-1659BS
130	IG-40L
140	IG-40L
155 DIN	IG-13DIN
250 KUR	IG-143DIN
250 NUR	IG-142DIN
250 R	IG-14DIN
270	IG-1688
301	FELC
500	IG-1724S
600	IG-12
600 DIN	IG-12DIN
APP	IG-26
AR	FELC
AR 3	FELC (caras duras)
FH	IG-7B
FHNU	IG-7D
FN / 155	MREC
FNNU	IG-13DIN
FNUN	IG-13DIN
GR SA INF	IG-42
GR SA SUP	IG-40S8 / IG-40S
LMS 10 D	IG-1674
LMS 11	IG-V16M
LRB00	IG-A2
LRB00L	IG-A1
LRB00U	IG-A5

LIDERING (CONT.)

LRB01	MCON
LRB01S	IG-20
LRB02	IG-60
LRB03	IG-70 / IG-75
LRB03A	IG-78
LRB04	IG-24B
LRB04A	IG-24
LRB05	IG-65
LRB06	IG-20
LRB31	FELC
LRB17	IG-19 · rotativo
LRB17E	IG-1520 · rotativo
LRB17KU	IG-192 · rotativo
LRB17NU	IG-193 · rotativo
LS15	MREC
LS15DIN	IG-13DIN
LS18	IG-8DIN · rotativo
LS19	IG-8 · rotativo
LS60	IG-12
LS60DIN	IG-12DIN
R 5 S	IG-50
RN	IG-12
RN 3	IG-12 (caras duras)
RN 3 NV	IG-126
RN 3 UN	IG-12DIN (caras duras)
RNNU	IG-12DIN
RNUN	IG-12DIN

LIDERING (ASIENTO)

PFL 13	Asiento IG-8B
PFL 4	Asiento IG-8 STD
PFL 50	Asiento IG-20
PFL 6	Asiento IG-8 DIN S
PFL 60	Asiento IG-19B
PFL 9	Asiento IG-8 DIN L

M.T.U.

Europa 1	IG-12DIN
Europa 2	IG-12
Europa 4	IG-8B
FA	FELC
FG 1	IG-19
FG 2	IG-192
FG 3	IG-193
FP/D	IG-24
FP/T35	MCON
SIMPLEX	MREC
SIMPLEX DIN	IG-13DIN

M.T.U. (ASIENTO)

TIPO 1	Asiento IG-19B

M.T.U. (ASIENTO) (CONT.)

TIPO 2	Asiento IG-8 DIN S

PAC-SEAL

8	IG-1645S
9	IG-1645
16	IG-65
17	FELC
118	FELC
21/31	IG-U11
21D	IG-112
37	IG-8 / IG-8DIN
40	IG-282
51	IG-A5
51D	IG-A52
52	FELL
68	IG-75
167	IG-1677
250	IG-1724
300	IG-A1

PAC-SEAL (ASIENTO)

1 CUP	Asiento IG-11
2 O-ring	Asiento IG-31
3	Asiento IG-11
3P	Asiento IG-32
5A	Asiento IG-23
5V	Asiento IG-25
9	Asiento IG-73
B9	Asiento IG-19B
DIN 24960	Asiento IG-8 DIN L / DIN S
G6	Asiento IG-8 DIN S
G9	Asiento IG-8 DIN L

ROTEN

2	IG-12
3	MREC
3Q	IG-13Q
5	Consultar
5H2	IG-7B
7K	IG-1688U
7KS	IG-1688
EHS	IG-40U
S	IG-50

UNITEN

2	IG-12DIN
2K	IG-126
3	IG-13DIN
3K	IG-130
5	IG-7D

UNITEN (CONT.)

5K	IG-135
7K	IG-1688L

U.S. SEAL

A / AV	IG-65
B / BV	IG-75
C / HV	MCON
D	IG-A4
E	IG-A5
G	IG-1511
I	IG-1724
K	IG-112
Q	IG-282
R	IG-A42
T	IG-A52
U	IG-A1
W / WT	IG-1645
X / XT	IG-1645S
VGMA	FELC
VGMB	MREC
VGMBD	IG-13DIN
VGMC-1	IG-19
VGMC-12	IG-192
VGMC-13	IG-193
VGMD	IG-9
VGME-1	IG-8B
VGME-2	IG-8
VGME-3	IG-8DIN
VGMH	IG-24
Lock Collar	IG-CLAM

U.S. SEAL (ASIENTO)

1	Asiento IG-11
2	Asiento IG-11
3	Asiento IG-31
5	Asiento IG-32
8 o 9	Asiento IG-73
25	Asiento IG-23
27	Asiento IG-25
VGM-G4	Asiento IG-8 STD
VGM-G6	Asiento IG-8 DIN S
VGM-G9	Asiento IG-8 DIN L
VGM-G13	Asiento IG-8B STD
VGM-G50	Asiento IG-20/1520
VGM-G60	Asiento IG-19B
VGM-G606	Asiento IG-8 DIN S

APEX

6	IG-65
6A	IG-75
A21	MCON

APEX (CONT.)

A1	IG-A5
A2	IG-A4
AM7N	IG-1677
A9T	IG-1609 / IG-1645
A8T	IG-1609S / IG-1645S

MERCADO AMERICANO

CÓDIGOS AMERICANOS

Número de serie usado en EE. UU. → modelo INGESE, eje en pulgadas y material: elastómero + caras (rotativa/estacionaria). C = carbón · Ce = cerámica · SiC = carburo de silicio · TC = carburo de tungsteno · NiR = Ni-Resist · 316 = AISI 316 · * = solo cabezal rotativo.

N° USA	INGESE	EJE	MATERIAL
100	IG-65A	5/8"	NBR C/Ce
100V-CMS	IG-65A	5/8"	FKM C/Ce
101	IG-65D	3/4"	NBR C/Ce
102	IG-A4	5/8"	NBR C/NiR
102V	IG-U11J	5/8"	FKM C/NiR
106	IG-U11	1/2"	NBR C/NiR
108	IG-A5	1-1/4"	Neopr. C/NiR
109	IG-A4	5/8"	NBR C/Ce *
112	IG-U11	3/4"	NBR C/NiR
112V-CMS	IG-U11	3/4"	FKM C/NiR
113	IG-75D	5/8"	NBR C/Ce
127	IG-A4	1-1/16"	NBR C/NiR
128	IG-U11	3/4"	NBR C/Ce
129	IG-A4	9/16"	NBR C/Ce
135	IG-A4	13/16"	NBR C/Ce
136	IG-A4	1-3/16"	NBR C/Ce
137	IG-A5	1-1/4"	NBR C/NiR
137V	IG-A5J	1-1/4"	FKM C/NiR
137V-CMS	IG-A5	1-1/4"	FKM C/NiR
142	IG-70T	1/2"	NBR C/Ce
147	IG-A4	1-3/4"	NBR C/Ce *
150	IG-75	1/2"	NBR C/Ce *
153V	IG-M65J	5/8"	FKM C/TC
154	IG-U11	1-3/8"	NBR C/Ce *
157	IG-U11	3/4"	NBR C/Ce *
159	IG-THK1	1"	Neopr. C/NiR
162	IG-65	1/2"	NBR C/Ce
163	IG-75	1/2"	NBR C/Ce
172	IG-U11	1-3/8"	NBR C/Ce *
177	IG-U11	1-3/8"	NBR C/Ce
177V	IG-U11J	1-3/8"	FKM C/Ce
177V-CMS	IG-U11	1-3/8"	FKM C/Ce
177V-SC-SC-CMS	IG-U11	1-3/8"	FKM SiC/SiC
185	IG-U11	1-1/4"	NBR C/Ce
185V	IG-U11J	1-1/4"	FKM C/Ce
186	IG-A4	1-3/8"	NBR C/NiR
186V	IG-A4J	1-3/8"	FKM C/NiR
186V-CMS	IG-A4	1-3/8"	FKM C/NiR
188	IG-A5	7/8"	NBR C/Ce
188V	IG-A5J	7/8"	FKM C/Ce
193	IG-A4J	2"	Neopr. C/NiR
196	IG-A4	2"	NBR C/Ce *
200	IG-65	5/8"	NBR C/Ce
200-EPR	IG-65	5/8"	EPDM C/Ce
200A	IG-75E	5/8"	NBR C/Ce
200V-CMS	IG-65	5/8"	FKM C/NiR
200V-SC-SC	IG-65	5/8"	FKM SiC/SiC
201	IG-65	3/4"	NBR C/Ce
201V	IG-65J	3/4"	FKM C/Ce
201V-CMS	IG-65	3/4"	FKM C/Ce
204	IG-A5	1-1/8"	NBR C/Ce
204V	IG-A5J	1-1/8"	FKM C/Ce
205	IG-A5	1-3/4"	NBR C/Ce
205V	IG-A5J	1-3/4"	FKM C/Ce
205V-CMS	IG-A5	1-3/4"	FKM C/Ce
208	IG-U11	7/8"	NBR C/Ce *
210	IG-U11	1-3/8"	NBR C/NiR
210-EPR	IG-U11J	1-3/8"	EPDM C/NiR
210-TC-SEAT	IG-U11	1-3/8"	NBR C/TC
210V	IG-U11J	1-3/8"	FKM C/NiR
210V-CMS	IG-U11	1-3/8"	FKM C/NiR
218	IG-65	5/8"	NBR C/Ce *
223	IG-A4	1-7/8"	NBR C/Ce *
224	IG-A5J	1-1/2"	Neopr. C/NiR
229	IG-A5J	7/8"	NBR C/NiR
235	IG-U11	1"	NBR C/Ce
235-SC-SC	IG-U11	1"	NBR SiC/SiC
235V	IG-U11J	1"	FKM C/Ce
235V-CMS	IG-U11	1"	FKM C/Ce
236	IG-A5	1"	NBR C/NiR
236V	IG-A5J	1"	FKM C/NiR
236V-CMS	IG-A5	1"	FKM C/NiR
237	IG-A4	1-3/4"	NBR C/Ce
237V	IG-A4J	1-3/4"	FKM C/Ce
238	IG-U11	1-5/8"	NBR C/Ce
238V	IG-U11J	1-5/8"	FKM C/NiR
238V-CMS	IG-U11	1-1/2"	FKM C/Ce
238V-SC-SEAT	IG-U11J	1-5/8"	FKM C/SiC
239	IG-U11	1-5/8"	NBR C/NiR
239-EPR	IG-U11J	1-5/8"	EPDM C/NiR
239V	IG-U11J	1-5/8"	FKM C/NiR
245	IG-U11	1"	NBR C/Ce
245-EPR	IG-U11	1"	EPDM C/Ce
245V	IG-U11J	1"	FKM C/Ce
245V-CMS	IG-U11	1"	FKM C/Ce
246	IG-U11	1-1/4"	NBR C/Ce
246V	IG-U11J	1-1/4"	FKM C/Ce
247	IG-U11	1-1/2"	NBR C/NiR
248	IG-U11	1"	NBR C/NiR
248-EPR	IG-U11	1"	EPDM C/NiR
248V	IG-U11J	1"	FKM C/NiR
248V-CMS	IG-U11	1"	FKM C/NiR
249	IG-U11	1-1/4"	NBR C/Ce
249V	IG-U11J	1-1/4"	FKM C/NiR
250	IG-A4J	7/8"	NBR C/NiR
252	IG-A4J	1"	NBR C/Ce
252-EPR	IG-A4J	1"	EPDM C/NiR
254	IG-A4J	1"	NBR C/NiR
258	IG-A5J	1-1/2"	NBR C/NiR
262	IG-A5J	1-3/4"	NBR C/NiR
262-EPR	IG-A5J	1-3/4"	EPDM C/Ce
264	IG-A5J	1-1/4"	NBR C/NiR
265	IG-A4J	3/4"	NBR C/NiR
267	IG-U11	2"	NBR C/Ce
267-SC-SC-CMS	IG-U11	2"	NBR SiC/SiC
267V	IG-U11J	2"	FKM C/Ce
267V-CMS	IG-U11	2"	FKM C/Ce
267V-SC-SC	IG-U11J	2"	FKM SiC/SiC
267V-TC-SEAT	IG-U11J	2"	FKM C/TC
268	IG-U11J	2-3/8"	NBR C/Ce
268-CMS	IG-U11	2-3/8"	NBR C/Ce
268V	IG-U11J	2-3/8"	FKM C/Ce
269	IG-U11J	2-1/2"	NBR C/Ce
269V	IG-U11J	2-1/2"	FKM C/Ce
270	IG-U11J	2-7/8"	NBR C/Ce
270-CMS	IG-U11	2-7/8"	NBR C/Ce
274	IG-A5	5/8"	NBR C/Ce
278	IG-A5J	2-3/8"	NBR C/Ce
278V	IG-A5J	2-3/8"	FKM C/Ce
279	IG-A5J	2-1/2"	NBR C/Ce
288	IG-A4	1-3/4"	NBR C/NiR
288V	IG-A4J	1-3/4"	FKM C/NiR
290	IG-U11	5/8"	NBR C/Ce
298	IG-65	1/2"	NBR C/Ce *
299	IG-65	5/8"	NBR C/Ce *
300	IG-65	5/8"	NBR C/Ce
303	IG-A4	7/8"	NBR C/NiR
303V	IG-A4J	7/8"	FKM C/NiR
305	IG-A5	1-1/2"	NBR C/Ce
305-EPR	IG-A5	1-1/2"	EPDM C/Ce
305V	IG-A5J	1-1/2"	FKM C/Ce
309	IG-U11	7/8"	NBR C/Ce
309V	IG-U11J	7/8"	FKM C/Ce
309V-CMS	IG-U11	7/8"	FKM C/Ce
309V-SC-SC-CMS	IG-U11	7/8"	FKM SiC/SiC
312	IG-U11J	1-7/8"	NBR C/NiR
312V	IG-U11J	1-7/8"	FKM C/NiR
321	IG-A5J	2-3/4"	NBR C/NiR
321-CMS	IG-A5	2-3/4"	NBR C/NiR
323	IG-A5	2-1/4"	NBR C/Ce
324	IG-A5J	3"	NBR C/Ce
324-CMS	IG-A5	3"	NBR C/Ce

N° USA	INGESE	EJE	MATERIAL
327	IG-A5J	2-1/8"	NBR C/Ce
328	IG-A5J	2-5/8"	NBR C/Ce
328-CMS	IG-A5	2-5/8"	NBR C/Ce
329	IG-A5J	2-7/8"	NBR C/Ce
329-CMS	IG-A5	2-7/8"	NBR C/Ce
332	IG-U11J	2"	NBR C/NiR
336	IG-U11J	2-1/8"	NBR C/NiR
338	IG-U11J	2-1/8"	NBR C/Ce
338-EPR	IG-U11J	2-1/8"	EPDM C/Ce
338V	IG-U11J	2-1/8"	FKM C/Ce
338V-SC-SC	IG-U11J	2-1/8"	FKM SiC/SiC
340	IG-U11	1-7/8"	NBR C/Ce
340-TC-SC	IG-U11	1-7/8"	NBR TC/SiC
340-TC-TC	IG-U11	1-7/8"	NBR TC/TC
340V	IG-U11J	1-7/8"	FKM C/Ce
342	IG-A5J	2"	Neopr. C/NiR
347	IG-U11	1-1/2"	NBR C/Ce
347V-CMS	IG-U11	1-1/2"	FKM C/Ce
348	IG-U11	1-1/8"	NBR C/Ce *
348V	MCON	1-1/8"	FKM C/Ce *
349	IG-A5J	2-1/2"	NBR C/NiR
349V	IG-A5J	2-1/2"	FKM C/NiR
350	IG-A5J	2-3/8"	NBR C/NiR
350-CMS	IG-A5	2-3/8"	NBR C/NiR
350V-TC	IG-A5J	2-3/8"	FKM C/TC
351	IG-A5	2-1/4"	NBR C/NiR
351V	IG-A5J	2-1/4"	FKM C/NiR
353	IG-A5	2-1/8"	NBR C/NiR
354	IG-A5	1-3/8"	NBR C/Ce
355	IG-U11	1-1/8"	NBR C/NiR
355-SC-SC	IG-U11	1-1/8"	NBR SiC/SiC
355-SC-SEAT	IG-U11	1-1/8"	NBR C/SiC
355V	IG-U11J	1-1/8"	FKM C/NiR
356	IG-U11	1-1/8"	NBR C/Ce
356-EPR	IG-U11	1-1/8"	EPDM C/Ce
356-SC-TC	IG-U11	1-1/8"	NBR SiC/TC
356V	IG-U11J	1-1/8"	FKM C/Ce
357	IG-U11	1"	NBR C/NiR
357V	IG-U11J	1"	FKM C/NiR
357V-CMS	IG-U11	1"	FKM C/NiR
358	IG-U11	3/4"	NBR C/Ce
358V-CMS	IG-U11	3/4"	FKM C/Ce
359	IG-U11	5/8"	NBR C/Ce
359-EPR-CMS	IG-U11	5/8"	EPDM C/Ce
359V	IG-U11J	5/8"	FKM C/Ce
360	IG-65	1"	NBR C/Ce
360V	IG-65J	1"	FKM C/Ce
360V-CMS	IG-65	1"	FKM C/Ce
361	IG-A5	1-1/4"	NBR C/Ce
361-EPR	IG-A5	1-1/4"	EPDM C/Ce
361V	IG-A5J	1-1/4"	FKM C/Ce
361V-CMS	IG-A5	1-1/4"	FKM C/Ce
366	IG-A5	1-3/4"	NBR C/NiR
366-TC-TC	IG-A5	1-3/4"	NBR TC/TC
366V	IG-A5J	1-3/4"	FKM C/NiR
366V-CMS	IG-A5	1-3/4"	FKM C/NiR
370	IG-65	1"	NBR C/NiR
371	IG-A4	1-1/2"	NBR C/NiR
371V	IG-A4J	1-1/2"	FKM C/NiR
371V-CMS	IG-U11	1-1/2"	FKM C/NiR
374	IG-A5	1-1/2"	NBR C/NiR
374V	IG-A5J	1-1/2"	FKM C/NiR
376	IG-A4	1-3/8"	NBR C/Ce *
378	IG-U11	1-1/2"	NBR C/NiR
378V-CMS	IG-U11	1-1/2"	FKM C/NiR
380	IG-A4	1"	NBR C/Ce
380V	IG-A4J	1"	FKM C/Ce
380V-CMS	IG-A4	1"	FKM C/Ce
381	IG-A4	1-1/4"	NBR C/Ce
381-NEO	IG-A4	1-1/4"	Neopr. C/Ce
381-SC-SC	IG-A4	1-1/4"	NBR SiC/SiC
381V	IG-A4J	1-1/4"	FKM C/Ce
382	IG-A4	1-1/2"	NBR C/Ce
383	IG-A4	1-1/4"	NBR C/NiR
383V	IG-A4J	1-1/4"	FKM C/NiR
384	IG-A5	1-1/8"	NBR C/NiR
395	IG-A5J	1-1/2"	NBR C/Ce
395-EPR	IG-A5J	1-1/2"	EPDM C/Ce
397	MCON	1"	NBR C/Ce *
399	IG-A4	3/4"	NBR C/Ce *
401	MCON	1/2"	NBR C/Ce *
416	IG-A4	1-1/4"	NBR C/Ce *
436	IG-U11J	1-3/4"	NBR C/NiR
436-EPR	IG-U11J	1-3/4"	EPDM C/NiR
436-SC-SC	IG-U11J	1-3/4"	NBR SiC/SiC
436V	IG-U11J	1-3/4"	FKM C/TC
445	IG-A4	2"	NBR C/Ce
445V	IG-A4J	2"	FKM C/Ce
445V-CMS	IG-A4	2"	FKM C/Ce
446	IG-U11	1-3/4"	NBR C/Ce
446-EPR	IG-U11	1-3/4"	EPDM C/Ce
446-SC-SC	IG-U11	1-3/4"	NBR SiC/SiC
446-TC-TC	IG-U11	1-3/4"	NBR TC/TC
446V	IG-U11J	1-3/4"	FKM C/Ce
446V-CMS	IG-U11	1-3/4"	FKM C/Ce
447	IG-73	5/8"	NBR C/Ce
448	IG-U11	1-3/4"	NBR C/NiR
448V-CMS	IG-U11	1-3/4"	FKM C/NiR
449	IG-222	1-3/4"	NBR ?
453	IG-73	5/8"	NBR ?
460	IG-A4	1"	NBR C/NiR
460V	IG-A4J	1"	FKM C/NiR
460V-CMS	IG-A4	1"	FKM C/NiR
461	IG-A4	1-5/8"	NBR C/NiR
461V	IG-A4J	1-5/8"	FKM C/NiR
462	IG-A4	2"	NBR C/NiR
462V	IG-A4	2"	FKM C/NiR
463	IG-A4J	2-1/2"	NBR C/NiR
463-CMS	IG-A4	2-1/2"	NBR C/NiR
463-TC-SC	IG-A4J	2-1/2"	NBR TC/SiC
463V	IG-A4J	2-1/2"	FKM C/NiR
464	IG-A4J	2-3/4"	NBR C/NiR
464-CMS	IG-A4	2-3/4"	NBR C/NiR
465	IG-A4J	3"	NBR C/NiR
465-CMS	IG-A4	3"	NBR C/NiR
466	IG-11T2	1-1/4"	NBR C/Ce
466V	IG-11H	1-1/4"	FKM C/Ce
468	IG-A4H	2-1/2"	NBR C/Ce
469	IG-A4H	2-1/2"	NBR C/NiR
475	IG-A5J	3"	NBR C/NiR
475-CMS	IG-A5	3"	NBR C/NiR
477	IG-A5J	2"	NBR C/NiR
477-EPR	IG-A5J	2"	EPDM C/NiR
477V	IG-A5J	2"	FKM C/NiR
479	IG-A5	2"	NBR C/Ce
479V	IG-A5J	2"	FKM C/Ce
483	IG-U11J	2-3/4"	NBR C/NiR
483-CMS	IG-U11	2-3/4"	NBR C/NiR
483-EPR	IG-U11J	2-3/4"	EPDM C/NiR
483V-TC-SEAT	IG-U11J	2-3/4"	FKM C/TC
487	IG-A5	5/8"	NBR C/NiR
491	IG-A4	1-3/8"	NBR C/Ce
491V	IG-A4J	1-3/8"	FKM C/Ce
492	IG-U11J	2-3/8"	NBR C/NiR
492-CMS	IG-U11	2-3/8"	NBR C/NiR
498	IG-A5	1-1/16"	NBR C/NiR
499	IG-U11J	1"	NBR C/NiR
499-EPR	IG-U11J	1"	EPDM C/NiR
501	IG-M65	5/8"	NBR C/Ce
507	IG-65	5/8"	NBR C/NiR
507V-CMS	IG-65	5/8"	FKM C/NiR
508	IG-A4	5/8"	NBR C/Ce
508V	IG-A4J	5/8"	FKM C/Ce
510	IG-11T2	1-1/4"	NBR C/Ce
513V	IG-A5J	1-7/8"	FKM C/NiR
514	IG-A4	1-5/8"	NBR C/Ce
514V	IG-A4J	1-5/8"	FKM C/Ce
515	IG-A5H	1-1/2"	NBR C/Ce
516	IG-65	5/8"	NBR C/Ce
517	IG-A4J	1-1/4"	NBR C/NiR
518	IG-65D	5/8"	NBR C/Ce
521	IG-A4T2	1-1/8"	NBR C/Ce
523	IG-A5	1-7/8"	NBR C/Ce
524	IG-65	5/8"	NBR C/NiR
524-EPR	IG-65	5/8"	EPDM C/NiR
525	IG-U11J	1-1/4"	NBR C/NiR
529	IG-U11J	1-1/8"	NBR C/NiR
530	IG-A5J	2"	NBR C/Ce
532	IG-U11J	2"	NBR C/Ce
534	IG-A4J	1-1/2"	NBR C/NiR
535	IG-A5J	1-3/4"	NBR C/Ce
537	IG-A5	2-1/8"	NBR C/Ce
542	IG-A5J	2-5/8"	NBR C/NiR
542-CMS	IG-A5	2-5/8"	NBR C/NiR
543	IG-U11	2-1/8"	NBR C/NiR
543V	IG-U11J	2-1/8"	FKM C/NiR
544	IG-U11J	1-5/8"	NBR C/NiR
544V-SC-SC	IG-U11J	1-5/8"	FKM SiC/SiC
546	IG-A5J	1-1/4"	NBR C/Ce
547	IG-U11J	1-3/8"	NBR C/NiR
548	IG-U11J	1"	NBR C/Ce
550	IG-U11J	1-3/4"	NBR C/Ce
552	IG-U11J	5/8"	NBR C/Ce
553	IG-U11J	1-1/2"	NBR C/NiR

N° USA	INGESE	EJE	MATERIAL
553-SC-SC	IG-U11J	1-1/2"	NBR SiC/SiC
557	IG-A5J	1"	NBR C/Ce
578	IG-A4	7/8"	NBR C/Ce *
588	IG-U11J	1-1/8"	NBR C/NiR
593	IG-A4J	1-7/8"	NBR C/NiR
594	IG-A4J	2-3/8"	NBR C/NiR
594-CMS	IG-A4	2-3/8"	NBR C/NiR
595	IG-A5J	1-5/8"	NBR C/Ce
598	IG-U11J	1-1/4"	NBR C/NiR
598-EPR	IG-U11J	1-1/4"	EPDM C/NiR
598-SC-SC	IG-U11J	1-1/4"	NBR SiC/SiC
598-SC-SEAT	IG-U11J	1-1/4"	NBR C/SiC
598-TC-SEAT	IG-U11J	1-1/4"	NBR C/TC
601	IG-75	3/4"	NBR C/Ce
601V	IG-75J	3/4"	FKM C/Ce
601V-CMS	IG-75	3/4"	FKM C/Ce
604	IG-A4	1-1/8"	NBR C/Ce
604-EPR	IG-A4	1-1/8"	EPDM C/Ce
605	IG-A4	1-1/8"	NBR C/NiR
605V	IG-A4J	1-1/8"	FKM C/NiR
606	IG-75	3/4"	NBR C/Ce
614	IG-A4	13/16"	NBR C/NiR
614V	IG-A4J	13/16"	FKM C/NiR
617	IG-U11J	7/8"	NBR C/NiR
618	IG-U11J	1-1/4"	NBR C/Ce
618-TC-TC	IG-U11J	1-1/4"	FKM TC/TC
628	IG-65J	5/8"	NBR C/NiR
631	IG-U11	1/2"	NBR C/Ce
632	IG-U11	1/2"	NBR C/NiR
633	IG-U11	5/8"	NBR C/NiR
633-EPR-CMS	IG-U11	5/8"	EPDM C/NiR
633V	IG-U11J	5/8"	FKM C/NiR
637	IG-65J	5/8"	NBR C/Ce
642	IG-75	5/8"	NBR C/Ce *
647	IG-75	3/4"	NBR C/Ce *
659	IG-U11	1-1/2"	NBR C/NiR
659-TC	IG-U11	1-1/2"	NBR C/TC
659V	IG-U11J	1-1/2"	FKM C/NiR
659V-CMS	IG-U11	1-1/2"	FKM C/NiR
677	IG-A5	1-3/8"	NBR C/NiR
677V	IG-A5J	1-3/8"	FKM C/NiR
687	IG-U11	7/8"	NBR C/NiR
687V	IG-U11J	7/8"	FKM C/NiR
687V-CMS	IG-U11	7/8"	FKM C/NiR
687V-TC-SEAT	IG-U11J	7/8"	FKM TC/TC
703	IG-A4	7/8"	NBR C/Ce
703V	IG-A4J	7/8"	FKM C/Ce
703V-CMS	IG-A4	7/8"	FKM C/Ce
710	IG-A5	1-1/16"	NBR C/Ce
711	IG-65A	5/8"	NBR C/Ce
712	IG-75J	5/8"	NBR C/NiR
715	IG-75J	5/8"	NBR C/Ce
732	IG-U11J	5/8"	NBR C/NiR
734	IG-A4J	5/8"	NBR C/NiR
735	IG-A4J	5/8"	NBR C/Ce
738	IG-A5J	5/8"	NBR C/NiR
739	IG-A5J	5/8"	NBR C/Ce
744	IG-A5	1-5/8"	NBR C/NiR
744V	IG-A5J	1-5/8"	FKM C/NiR
745	IG-A5	1-5/8"	NBR C/Ce
745V	IG-A5J	1-5/8"	FKM C/Ce
745V-CMS	IG-A5	1-5/8"	FKM C/Ce
750	IG-A4	3/4"	NBR C/Ce
750V	IG-A4J	3/4"	FKM C/Ce
750V-CMS	IG-A4	3/4"	FKM C/Ce
752	IG-A4	3/4"	NBR C/NiR
752V	IG-A4J	3/4"	FKM C/NiR
754	IG-A5	1"	NBR C/Ce
754V	IG-A5J	1"	FKM C/Ce
754V-CMS	IG-A5	1"	FKM C/Ce
756	IG-U11	1-1/4"	NBR C/NiR
756-EPR	IG-U11	1-1/4"	EPDM C/NiR
756V	IG-U11J	1-1/4"	FKM C/NiR
758	IG-U11	1-1/2"	NBR C/Ce
758-EPR	IG-U11J	1-1/2"	EPDM C/Ce
758V-CMS	IG-U11	1-1/2"	FKM C/Ce
760	IG-65J	3/4"	NBR C/Ce
760V	IG-65J	3/4"	FKM C/Ce
761	IG-A4J	3"	NBR C/Ce
762	IG-65J	3/4"	NBR C/NiR
765	IG-75J	3/4"	NBR C/Ce
766	IG-75J	3/4"	NBR C/NiR
767	MCON	3/4"	NBR C/Ce
768	MCON	3/4"	NBR C/NiR
771	FELL	3/4"	NBR C/Ce
773	FELL	3/4"	NBR C/NiR
774	MCON	7/8"	NBR C/NiR
775	IG-A4J	7/8"	NBR C/Ce
776	IG-A5J	7/8"	NBR C/Ce
777	IG-65J	1"	NBR C/Ce
778	IG-65J	1"	NBR C/NiR
779	IG-22M	1"	NBR C/NiR
791	IG-A5J	1"	NBR C/NiR
791-EPR-TC-SEAT	IG-A5J	1"	EPDM C/TC
791-V-TC-SEAT	IG-A5J	1"	FKM C/TC
797	IG-A4J	1-1/16"	NBR C/Ce
798	IG-A5J	1-1/16"	NBR C/Ce
799	IG-A5J	1-1/16"	NBR C/NiR
800	MCON	5/8"	NBR C/Ce
801	MCON	1-1/8"	NBR C/Ce
802	IG-A4J	1-1/8"	NBR C/Ce
804	IG-A4J	1-1/4"	NBR C/Ce
805	MCON	1-3/8"	NBR C/Ce
806	IG-A4J	1-3/8"	NBR C/Ce
807	IG-A4J	1-3/8"	NBR C/NiR
816	MCON	1-1/2"	NBR C/Ce
817	IG-A4J	1-1/2"	NBR C/Ce
818	MCON	1-5/8"	NBR C/Ce
819	IG-A4J	1-5/8"	NBR C/NiR
821	IG-A4J	1-5/8"	NBR C/Ce
822	IG-A5J	1-5/8"	NBR C/NiR
825	IG-A4J	1-3/4"	NBR C/NiR
826	IG-A4J	1-3/4"	NBR C/Ce
828	IG-A4	1-7/8"	NBR C/Ce
832	IG-A4J	2"	NBR C/NiR
833	IG-A4J	2"	NBR C/Ce
834	IG-A4J	2-3/8"	NBR C/Ce
834-CUP SEAT	IG-A4	2-3/8"	NBR C/Ce
835	IG-A4J	2-1/2"	NBR C/Ce
835-CUP SEAT	IG-A4	2-1/2"	NBR C/Ce
836	MCON	2-3/4"	NBR C/Ce
836-CMS	MCON	2-3/4"	NBR C/Ce
837	IG-A4J	2-3/4"	NBR C/Ce
837-CMS	IG-A4	2-3/4"	NBR C/Ce
838	IG-A5J	2-3/4"	NBR C/Ce
838-CUP SEAT	IG-A5	2-3/4"	NBR C/Ce
839	MCON	2-7/8"	NBR C/NiR
839-CUP SEAT	MCON	2-7/8"	NBR C/SiC
841	IG-A5J	2-7/8"	NBR C/NiR
841-CUP SEAT	IG-A5	2-7/8"	NBR C/NiR
842	MCON	2"	NBR C/SiC
842-TC-SEAT	MCON	2"	NBR C/TC
843	IG-A5	2"	NBR C/NiR
844	MCON	2-1/8"	NBR C/Ce
846	IG-A4J	2-1/4"	NBR C/Ce
847	IG-A4J	2-1/4"	NBR C/NiR
848	IG-A5J	2-1/4"	NBR C/Ce
849	IG-A5J	2-1/4"	NBR C/NiR
851	IG-65	3/4"	NBR C/Ce
853	MCON	2-1/2"	NBR C/NiR
853-CUP SEAT	MCON	2-1/2"	NBR C/SiC
854	IG-11H	2-1/8"	NBR C/Ce
855	IG-11H	2-1/8"	NBR C/NiR
856	IG-A5H	2-1/8"	NBR C/Ce
857	IG-A5H	2-1/8"	NBR C/NiR
859-TC-SEAT	IG-A5J	1-3/4"	NBR C/TC
864	IG-A5J	1-3/8"	NBR C/Ce
864V	IG-A5J	1-3/8"	FKM C/Ce
865	IG-A5J	1-3/8"	NBR C/NiR
866	IG-A5J	1-1/8"	NBR C/Ce
867	IG-A5J	1-1/8"	NBR C/NiR
867-EPR	IG-A5J	1-1/8"	EPDM C/NiR
867V	IG-A5J	1-1/8"	FKM C/NiR
874	IG-A4	2-1/4"	NBR C/Ce
882	IG-75	5/8"	NBR C/Ce *
887	IG-112	2-1/8"	NBR ?
916	IG-A5J	2-1/2"	NBR C/Ce
916-CMS	IG-A5	2-1/2"	NBR C/Ce
921	IG-75	3/4"	NBR C/NiR
933	MCON	5/8"	NBR C/Ce *
935	IG-A5	7/8"	NBR C/NiR
936	IG-A5	7/8"	NBR C/Ce *
937	IG-A5	1"	NBR C/Ce *
937V	IG-A5	1"	FKM C/Ce *
939	IG-A4	1-1/2"	NBR C/Ce *
941	IG-A4	2-1/4"	NBR C/NiR
941V	IG-A4J	2-1/4"	FKM C/NiR

N° USA	INGESE	EJE	MATERIAL
942	IG-A4	2-1/4"	NBR C/Ce *
951	MCON	5/8"	FKM C/NiR
951-EPR	MCON	5/8"	EPDM C/NiR
957	IG-65A	5/8"	NBR C/Ce
961	IG-75	5/8"	NBR C/Ce
964	IG-75	5/8"	NBR C/Ce
968	IG-65D	3/4"	NBR C/Ce
973	IG-75	3/4"	NBR C/Ce
974	IG-75	3/4"	NBR C/Ce *
975	IG-65	1"	NBR C/Ce *
978	IG-B20	1-1/4"	NBR C/Ce
979	IG-B20	1-1/4"	NBR C/NiR
981	IG-A4J	1-1/4"	FKM C/NiR
1000	IG-75	5/8"	NBR C/Ce
1002	MCON	1/2"	NBR C/Ce
1012	MCON	1/2"	NBR C/Ce
1015	IG-A5	1-1/4"	NBR C/Ce *
1017	MCON	2"	NBR C/SiC
1017-TC-SEAT	MCON	2"	NBR C/TC
1050	MCON	1/2"	NBR C/Ce *
1050-EPR	MCON	1/2"	EPDM C/Ce *
1053	MCON	1-1/4"	FKM C/NiR
1055	MCON	1-3/4"	NBR C/Ce *
1057	MCON	2-1/8"	FKM C/NiR
1065	IG-11J	3/8"	NBR C/Ce
1079	MCON	5/8"	Neopr. C/Ce
1080	MCON	5/8"	Neopr. C/NiR
1081	MCON	1-1/4"	Neopr. C/Ce
1082	MCON	1-1/4"	Neopr. C/NiR
1097	IG-A4	1-7/8"	NBR C/NiR
1110	FELL	1-1/2"	NBR C/NiR
1110V	FELL	1-1/2"	FKM C/NiR
1128	IG-A4J	1-1/4"	Neopr. C/NiR
1145	MCON	2"	FKM C/NiR
1150	IG-65A	5/8"	NBR C/TC
1152	IG-75	5/8"	NBR C/Ce
1155	IG-11D	5/8"	NBR C/Ce
1156	MCON	5/8"	NBR C/SiC
1160	MCON	3/4"	NBR C/SiC
1167	MCON	1-1/8"	NBR C/SiC
1179	IG-A4	1-3/16"	NBR C/NiR
1179V	IG-A4	1-3/16"	FKM C/NiR
1185	IG-A5	1-1/4"	Neopr. C/Ce
1522	IG-75	3/4"	NBR C/Ce *
1608	MCON	1-7/8"	NBR C/SiC
1617	IG-A5J	2-1/8"	NBR C/Ce
1620	IG-A4J	1-7/8"	NBR C/Ce
1646	IG-A5J	1-1/2"	FKM TC/TC
1659	IG-A5J	1-7/8"	FKM C/Ce
1660	IG-A5J	1-7/8"	FKM C/NiR
1667	FELL	1-3/8"	NBR C/NiR
1667-EPR	FELL	1-3/8"	EPDM C/NiR
1667V	FELL	1-3/8"	FKM C/NiR
1674	FELL	1-3/4"	NBR C/NiR
1674-EPR	FELL	1-3/4"	EPDM C/NiR
1675	IG-A4	9/16"	NBR C/NiR
1676	MCON	2-1/4"	NBR C/NiR
1676-EPR	MCON	2-1/4"	EPDM C/NiR
1678	MCON	2-1/4"	NBR C/Ce
1678V	MCON	2-1/4"	FKM C/Ce
1679	MCON	2-1/4"	NBR C/Ce
1679V-CMS	MCON	2-1/4"	FKM C/Ce
1680	MCON	2-1/4"	NBR C/SiC
1680-SC-SC	MCON	2-1/4"	NBR SiC/SiC
1682	MCON	1-1/8"	NBR C/Ce
1683	IG-A5J	1-5/8"	NBR C/Ce
1683V	IG-AJ	1-5/8"	FKM C/Ce
1685	IG-A5J	2"	NBR C/Ce
1686	IG-A4	2-1/8"	NBR C/Ce
1687	IG-A4	2-1/8"	NBR C/NiR
1688	IG-A5J	2-1/4"	NBR C/Ce
1697	IG-A4J	1-5/8"	NBR C/NiR
1698	IG-A4J	1-5/8"	NBR C/Ce
1699	IG-A5J	1-5/8"	NBR C/NiR
1699E-TC	IG-A5J	1-5/8"	EPDM C/TC
1699V	IG-AJ	1-5/8"	FKM C/NiR
2000	IG-A4	5/8"	NBR C/Ce
2002	IG-A4J	5/8"	NBR C/Ce
2003	IG-A4J	5/8"	NBR C/NiR
2008	IG-A4	3/4"	NBR C/Ce
2009	IG-A4	3/4"	NBR C/NiR
2010	IG-A4J	3/4"	NBR C/Ce
2011	IG-A4J	3/4"	NBR C/NiR
2012	IG-A5	3/4"	NBR C/Ce
2013	IG-A5	3/4"	NBR C/NiR
2014	IG-A5J	3/4"	NBR C/Ce
2015	IG-A5J	5/8"	NBR C/NiR
2016	IG-A5	5/8"	NBR C/Ce
2017	IG-A5	5/8"	NBR C/NiR
2018	IG-A5J	5/8"	NBR C/Ce
2019	IG-A5J	5/8"	NBR C/NiR
2024	IG-A4	7/8"	NBR C/Ce
2025	IG-A4	7/8"	NBR C/NiR
2026	IG-A4J	7/8"	NBR C/Ce
2027	IG-A4J	7/8"	NBR C/NiR
2027-EPR-TC-SEAT	IG-A4J	7/8"	EPDM C/TC
2027V	IG-A4J	7/8"	FKM C/NiR
2029	IG-A4	5/8"	NBR C/NiR
2029	IG-A5	7/8"	NBR C/NiR
2031	IG-A5J	7/8"	NBR C/NiR
2032	IG-A4	1"	NBR C/NiR
2033	IG-A4J	1"	NBR C/Ce
2034	IG-A4J	1"	NBR C/NiR
2035	IG-A5	1"	NBR C/Ce
2036	IG-A5	1"	NBR C/NiR
2045	IG-A4	1-3/8"	NBR C/Ce
2046	IG-A4	1-3/8"	NBR C/NiR
2047	IG-A4J	1-3/8"	NBR C/Ce
2047V	IG-A4J	1-3/8"	FKM C/Ce
2048	IG-A4J	1-3/8"	NBR C/NiR
2049	IG-A5	1-3/8"	NBR C/Ce
2049V-CMS	IG-A5	1-3/8"	FKM C/Ce
2050	IG-A5	1-3/8"	NBR C/NiR
2055	IG-A4	1-5/8"	NBR C/Ce
2056	IG-A4	1-5/8"	NBR C/NiR
2057	IG-A5	1-5/8"	NBR C/Ce
2058	IG-A5	1-5/8"	NBR C/NiR
2058V-TC-SEAT	IG-A5	1-5/8"	FKM C/TC
2059	IG-A4	1-3/4"	NBR C/Ce
2060	IG-A4	1-3/4"	NBR C/NiR
2060-TC-TC	IG-A4	1-3/4"	NBR TC/TC
2061	IG-A4J	1-3/4"	NBR C/Ce
2062	IG-A4J	1-3/4"	NBR C/NiR
2069	IG-A5	1-7/8"	NBR C/Ce
2070	IG-A5	1-7/8"	NBR C/NiR
2071	IG-A5J	1-7/8"	NBR C/Ce
2072	IG-A5J	1-7/8"	NBR C/NiR
2073	IG-A4	2"	NBR C/Ce
2074	IG-A4	2"	NBR C/NiR
2075	IG-A4J	2"	NBR C/Ce
2076	IG-A4J	2"	NBR C/NiR
2077	IG-A5	2"	NBR C/Ce
2078	IG-A5	2"	NBR C/NiR
2079	IG-A5J	2"	NBR C/NiR
2084	IG-A5	2-1/8"	NBR C/Ce
2085	IG-A5	2-1/8"	NBR C/NiR
2086	IG-A5J	2-1/8"	NBR C/NiR
2087	IG-A4	2-1/4"	NBR C/Ce
2088	IG-A4	2-1/4"	NBR C/NiR
2089	IG-A4J	2-1/4"	NBR C/Ce
2090	IG-A4J	2-1/4"	NBR C/NiR
2091	IG-A5	2-1/4"	NBR C/Ce
2092	IG-A5	2-1/4"	NBR C/NiR
2093	IG-A4J	2-1/8"	NBR C/Ce
2094	IG-A5J	2-1/4"	NBR C/NiR
2094V	IG-A5J	2-1/4"	FKM C/NiR
2095	IG-A4J	2-3/8"	NBR C/NiR
2097	IG-A5J	2-3/8"	NBR C/Ce
2097-CMS	IG-A5	2-3/8"	NBR C/Ce
2098	IG-A5J	2-3/8"	NBR C/NiR
2098-CMS	IG-A5	2-3/8"	NBR C/NiR
2098V	IG-A5J	2-3/8"	FKM C/NiR
2101	IG-A5J	2-1/2"	NBR C/NiR
2101-CUP-SEAT	IG-A5	2-1/2"	NBR C/NiR
2102	IG-A4J	2-1/8"	NBR C/NiR
2104	IG-A5	1-3/8"	NBR C/Ce *
2105	MCON	1-1/2"	NBR C/Ce *
2106	IG-A5	1-1/2"	NBR C/Ce *
2107	MCON	1-5/8"	NBR C/Ce *
2108	MCON	1-3/4"	NBR C/Ce *
2109-EPR	IG-A5	1-3/4"	EPDM C/Ce *
2111	MCON	2"	NBR C/Ce *
2111V	MCON	2"	FKM C/Ce *
2112	IG-A5	2"	NBR C/Ce *
2112V	IG-A5	2"	FKM C/Ce *
2114	MCON	1-7/8"	NBR C/Ce
2115	MCON	3"	NBR C/NiR
2115-CUP-SEAT	MCON	3"	NBR C/SiC
2115-TC-SEAT	MCON	3"	NBR C/TC
2116	MCON	3"	NBR C/Ce
2116-CUP-SEAT	MCON	3"	NBR C/Ce

N° USA	INGESE	EJE	MATERIAL
2117	IG-A5	1-1/2"	NBR C/Ce
2120	MCON	2-1/2"	NBR C/Ce
2133	FELL	2"	NBR C/Ce
2134	FELL	1-3/8"	NBR C/Ce
2135	FELL	1-3/4"	NBR C/Ce
2142	FELL	1-3/4"	NBR C/Ce
2150	FELL	1-3/4"	NBR C/Ce
2151	FELL	1-3/4"	NBR C/NiR
2151-TC-SEAT	FELL	1-3/4"	NBR C/TC
2151V	FELL	1-3/4"	FKM C/NiR
2155	MCON	1-1/16"	NBR C/NiR
2203	MCON	1-1/4"	EPDM C/NiR
2204	IG-65	5/8"	FKM C/TC
2205	IG-A5J	2-1/2"	NBR C/NiR
2207	MCON	1-3/4"	FKM C/TC
2208	MCON	1-1/4"	NBR TC/TC
2209	MCON	1-1/2"	NBR TC/TC
2210	MCON	1-3/4"	NBR C/TC
2214	IG-11D	5/8"	EPDM C/Ce
2216	MCON	1"	NBR TC/TC
2217	MCON	1-1/2"	NBR TC/TC
2219	MCON	2"	NBR TC/TC
2221	FELL	1-1/2"	EPDM C/NiR
2223	MCON	1-1/2"	FKM C/TC
2226	MCON	1-1/8"	EPDM C/TC
2229	MCON	3/4"	NBR C/SiC
2229V	MCON	3/4"	FKM C/NiR
2232	MCON	1-1/2"	NBR C/SiC
3507	IG-A5J	7/8"	FKM TC/SiC 316
3522	IG-A5J	2"	NBR C/NiR 316
3530	IG-A5J	2-1/4"	FKM TC/TC
3537	FELL	2-1/4"	NBR C/Ce
3543	MCON	1-5/8"	FKM C/TC 316
3580	MCON	2"	EPDM C/TC
3616	MCON	1-5/8"	EPDM C/NiR
3625	IG-A5	1"	FKM C/TC
3664	MCON	1-5/8"	NBR TC/TC
3674	FELL	2"	EPDM C/NiR
3708	IG-A5	2"	NBR C/TC
3772	IG-A4J	1-5/8"	FKM TC/SiC
3773	MCON	2-1/4"	FKM TC/TC
3826	IG-A5J	3"	NBR C/Ce
3865	IG-75	5/8"	FKM C/Ce
3888	IG-A4J	2-1/2"	FKM TC/SiC
3900	IG-A4	1"	NBR C/NiR
3912	MCON	1-1/4"	NBR SiC/SiC
3917	MCON	7/8"	NBR C/Ce
3938	IG-A4	1-1/4"	FKM C/SiC
3985	IG-75	3/4"	NBR C/Ce
3986	IG-75	3/4"	FKM C/Ce
4006	IG-A5	2-3/8"	NBR C/TC
4056	IG-75	3/4"	EPDM C/Ce
4058	MCON	2"	FKM TC/TC
4100	MCON	1-1/2"	FKM C/Ce
4172	IG-A5J	3"	FKM C/NiR
4194	IG-A4	1-3/8"	FKM SiC/SiC
4246	IG-A4J	1-1/4"	NBR C/SiC
4263	IG-A5J	1-1/8"	FKM C/NiR
4272	MCON	5/8"	NBR C/Ce 316
6002	IG-A4J	2-5/8"	FKM C/NiR
6094	IG-A4J	1-7/8"	FKM C/SiC
6155	MCON	2-3/4"	FKM C/NiR
6202	IG-A4J	3"	NBR TC/TC
6208	MCON	1-1/4"	NBR TC/TC
6210	MCON	1-3/4"	NBR TC/TC
6211	MCON	1-3/4"	FKM TC/TC
6212	MCON	2"	NBR TC/TC
6213	MCON	2"	FKM TC/TC 316
6216	MCON	5/8"	FKM TC/TC
6217	IG-A4	1-3/4"	FKM TC/SiC 316
6218	MCON	2"	FKM TC/TC
6219	IG-A4J	3"	NBR TC/SiC
6222	MCON	1-1/2"	NBR SiC/SiC
6223	MCON	1-1/2"	FKM SiC/SiC
6224	MCON	2"	FKM SiC/SiC
6232	IG-A4J	3"	FKM TC/SiC
6259	IG-1511	1-1/4"	FKM C/Ce 316
6260	IG-1511	1-1/4"	EPDM C/TC 316
6261	IG-1511	1-1/4"	EPDM C/Ce 316
6264	IG-1511	1-1/4"	FKM C/Ce 316
6266	IG-1511J	1-1/4"	NBR C/SiC 316
6315	IG-65	1"	NBR C/Ce
6331	IG-A5J	1"	NBR C/NiR
7035	MCON	1-3/4"	EPDM C/TC
7305	MCON	3/4"	FKM SiC/SiC
7409	MCON	1-1/2"	FKM C/Ce 316
7436	MCON	1-1/4"	EPDM C/NiR
7520	MCON	9/16"	FKM C/NiR
7547	MCON	5/8"	FKM SiC/SiC
7562	IG-A5J	1-1/2"	FKM C/TC
7632	MCON	1-1/2"	EPDM C/TC
7736	IG-A5	1-3/4"	EPDM C/TC
7782	MCON	2-1/4"	NBR C/SiC
7787	IG-A5J	1-5/8"	EPDM C/TC
7792	MCON	1-1/2"	NBR SiC/TC
7806	MCON	1-5/8"	FKM SiC/SiC
7869	IG-A5	1-7/8"	EPDM C/TC
7875	MCON	3"	NBR TC/TC
7896	IG-A5J	7/8"	FKM C/TC
7902	MCON	1-5/8"	FKM C/Ce
7909	IG-A4J	2-5/8"	NBR C/Ce
7924	IG-A5J	1-3/4"	FKM C/SiC 316
7929	IG-75	5/8"	FKM SiC/SiC
7933	IG-A5	1-1/2"	EPDM C/TC
7953	MCON	1-1/2"	EPDM C/Ce
7959	IG-A4J	1-3/4"	FKM SiC/TC
7962	IG-A5J	1-7/8"	NBR C/NiR
7970	IG-A5J	2-1/2"	FKM TC/SiC
7972	IG-1511	1-1/4"	NBR SiC/SiC
7985	IG-A5J	2-1/2"	EPDM C/TC
8091	IG-1609SJ	"	FKM C/SiC 316
FA1875	MCON	1-7/8"	NBR C/Ce *
FA1875V	MCON	1-7/8"	FKM C/Ce *
FA2098	IG-A5	2-3/8"	NBR C/Ce *
FA2120	MCON	2-1/8"	NBR C/Ce *
FA350	IG-A5	2-3/8"	NBR C/Ce *
FA3502	IG-A5	2-1/8"	NBR C/Ce 316 *
FA350E	IG-A5	2-3/8"	EPDM C/Ce *
FA350V	IG-A5	2-3/8"	FKM C/Ce *
T9-1000	IG-1645	1"	PTFE C/Ce 316 *

↑ ÍNDICE

DEPARTAMENTO TÉCNICO

¿NO ENCONTRÁS TU SELLO?

Envianos una foto del sello o los datos de la bomba: marca, modelo, diámetro de eje, fluido, presión y temperatura. Identificamos el reemplazo o desarrollamos una solución a medida.

WEB
ingese.ar

EMAIL
contacto@ingese.com.ar

WHATSAPP
(+54 9 11) 2293-7303

COMPRAS ONLINE
app.ingese.ar

INGESE SELLOS INDUSTRIALES

Las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos titulares y se citan solo como referencia de intercambiabilidad. Datos orientativos: confirmar la selección con el Departamento Técnico. Ezpeleta, Buenos Aires, Argentina.